

2024 Metal Decoration Panel Case introduction





液态金属

Liquid Metal

01

树脂饰面

Resin Surface

02

树脂玻璃


Resin Glass

03

亚克力


Acrylic

04




液态金属



01



- 应用：墙面（背景墙），家具，门，天花/吊顶，吧台、楼梯等
- 场所：酒店、售楼处、样板间、精装住宅、品牌店、
连锁餐饮、会所、赌场、商场、办公楼
- 基层：3mm铝复合板；密度板；多层板；玻璃钢；GRG
- 厚度：0.3-5mm液态金属+基层厚度
- 颜色：金；银；铜；青铜；黄铜；复古做旧；氧化黑；铜绿等
- 尺寸：常规1200*2400mm；部分1200*3000mm
- 工艺：模具浇铸；手工花纹；定制图案；特殊肌理
- 特点：安装轻盈，背面结构胶上墙；定制无缝造型

款式 PATTERN






花



火烧纹



拼接



鱼群

梅花



POLY | 福建龙岩保利·珑樾

www.dinzd.com





www.dinzd.com






www.dinzd.com




润置地 盈致未来文创









液态金属图案定制




深圳华润春笋42层整层会所办公空间设计






深圳华润春笋42层整层会所办公空间设计








液态金属手工肌理应用



上海笑鱼餐厅






液态金属家具运用

树脂饰面板


02

- 应用：墙面（背景墙），橱柜，家具，门，艺术装饰等
- 场所：酒店、售楼处、样板间、精装住宅、品牌店、连锁餐饮、会所、赌场、商场、办公楼等
- 基层：3mm铝复合板；9mm密度板或多层板；铝蜂窝板；无
- 厚度：0.3mm树脂层+基层厚度；1mm加厚树脂，不加基层
- 表面：光面；哑光
- 尺寸：1200*2400mm；1200*3000mm
- 颜色：标准色或定制潘通色号(C/U版)
- 工艺：平纹；凸起；雕刻；多色；混合金属
- 特点：安装轻盈，背面结构胶上墙；可做弧面造型(不加基层)
- 环保：接近0甲醛，不含铅
- 防火：常规B1级阻燃，定制A2级不燃






赣州七狸古镇皇冠假日酒店



嘉佰道上海






佛山保利三龙湾天珺



**ORIENTAL ARTISTIC
CONCEPTION**

WITH SIMPLE
MECHANISM
AND TEMPERAMENT
EVERYTHING HERE
SEEMS TO BE
NATURAL AND C






海南潮鸣苑



KERRY香港嘉里集团黄竹坑展销厅 | 背景墙



深圳华润春笋42层会所办公空间



JUMEIRAH HOTEL 南京卓美亚酒店





树脂板家具运用



弯曲加工 FABRICATION



弯曲：使用真空压机或冷压机来加工材料，不能使用热压机，如要对材料表面进行弯曲处理，只需使用热风枪并不断移动使加热的空气轻轻地留在材料表面，可以使表面达到预期的效果。切勿将热源在任何区域停留过长时间致使温度太高。

胶水：建议使用三聚氰胺胶和各种木材粘合剂将材料贴在基层上，不要使用水基粘合剂。您需要从将要使用的材料上裁切一小块下来预先测试粘合剂。

Corner Details 转角细节



Cutting 推台锯



Drilling 钻孔



Wall Panel Reveal 墙面安装



Edge Details 边缘处理



树脂玻璃

03

COLLECTIONS | 系列


- ① 满足阻燃要求
- ② 可户外运用
- ③ 可调树脂的颜色纹理



FINISHES | 表面处理

- Supermatte 超级磨砂
- Patina 哑光
- Gloss 光面

DIMENSIONS | 尺寸

- 1200mm*2400mm
- 1200mm*3000mm
- 定制尺寸









RESIN GLASS电梯轿厢运用



RESIN GLASS 柜门运用



RESIN GLASS墙面运用



长沙保利·天瑞



亚克力 | 颜色

04

DIMENSIONS | 尺寸

- 1220mm*2440mm
- 1500mm*3000mm
- 2000mm*3000mm

FINISHES | 表面处理

- Renewable Matte 可修复面
- Satinice 丝绸面
- Gloss 光面

GAUGES | 厚度

- From 1/8" to 2" (3-50mm)


COLORS | 颜色


- Custom color from pantone
- Standard color from sample
潘通色号、样品标准色

THCHNIQUE | 工艺

- Casting Color 通体色
- Gradien Color 渐变色
- 3D Inlays 3D板
- UV

Yellow to Purple 黄色到紫色








GRAPHENE EXPERIENCE CENTER | 知烯科技石墨烯体验中心

定制渐变色








惠州伯恩光学办公室项目







烟雾板&浇筑板的运用



SHILISHI WAI
饰里施外



福州香格里拉



结束

END



谢谢观看

THANK YOU